



# REMONT? Z PRZYJEMNOŚCIĄ!

## **łączenie**

taśmy specjalistyczne i pakowe

## **cięcie**

dobre nożyczki i noże

## **znakowanie**

markery permanentne i olejowe

## **przechowywanie**

pojemniki

Mamy dobre produkty  
i doświadczenie, z którego  
możesz skorzystać.  
Poznaj naszą ofertę!

KW trade Sp. z o.o.  
[www.kwtrade.pl](http://www.kwtrade.pl)



## Taśma zbrojona srebrna

- taśma zbrojona 48 mm x 10 m
- klej na bazie kauczuku naturalnego

INDEKS

EAN

130-1716



## Taśma lakiernicza

- jednostronnie przylepna taśma ochronna
- nie pozostawia śladów po odklejeniu
- może służyć do mocowania folii ochronnych
- odrywana ręcznie – bez konieczności używania nożyczek

INDEKS

ROZMIAR

EAN

130-1248 19 mm x 40 m



130-1249 25 mm x 40 m



130-1250 30 mm x 40 m



130-1251 38 mm x 40 m



130-1252 48 mm x 40 m



## Taśmy samoprzylepne dwustronne

### Taśma dwustronna

- po usunięciu zabezpieczającego paska papieru – przezroczysta
- odrywana ręcznie – bez konieczności używania nożyczek
- bardzo dobrze przylega do powierzchni
- nie rozwarstwia się
- odporna na kurczenie

INDEKS	ROZMIAR	OPAK.	EAN
130-1205	8 mm x 25 m	12 szt.	5 903364 235031
130-1208	38 mm x 5 m	8 szt.	5 903364 235062
130-1206	38 mm x 10 m	8 szt.	5 903364 235079
130-1207	38 mm x 25 m	8 szt.	5 903364 235086
130-1211	50 mm x 5 m	6 szt.	5 903364 234041
130-1209	50 mm x 10 m	6 szt.	5 903364 234058
130-1210	50 mm x 25 m	6 szt.	5 903364 234065



### Taśma montażowa

- dwustronnie klejąca taśma piankowa o grubości 1 mm
- przyczepna do większości sztywnych powierzchni
- zapewnia trwałe połączenia
- bezwonna
- wytrzymała na zrywanie
- przyjazna dla środowiska – nie zawiera substancji trujących
- stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
- wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
- zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

INDEKS	ROZMIAR	OPAK.	EAN
130-1212	12 mm x 3 m	1 szt.	5 903364 234300
130-1213	12 mm x 5 m	1 szt.	5 903364 234317
130-1214	18 mm x 3 m	1 szt.	5 903364 234324
130-1215	18 mm x 5 m	1 szt.	5 903364 234331
130-1216	24 mm x 3 m	1 szt.	5 903364 234348
130-1217	24 mm x 5 m	1 szt.	5 903364 234355





## Taśma dwustronna NANO

- krystalicznie przejrzysta – do estetycznego mocowania przezroczystych elementów
- elastyczna i rozciągliwa – do łączenia miękkich tworzyw
- odporna na wilgoć – nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
- taśma typu przyklej-odklej: przyczep codzienne przybory tam, gdzie będą pod ręką
- stworzona w całości z kleju z warstwą zabezpieczającą, a nie jak tradycyjne taśmy dwustronne: z nośnika pokrytego warstwą kleju; dzięki temu rozciąganie taśmy nie zmniejsza jej właściwości przyczepnych
- do plastiku, metalu, drewna, papieru, silikonu i innych trudnych powierzchni
- odporna na działanie promieni UV
- grubość 1 mm

INDEKS ROZMIAR EAN

130-1919 30 mm x 5 m x 1 mm



taśma nano



— klej

**po rozciągnięciu:**

taśma nano



tradycyjna taśma dwustronna



— klej


— nośnik

— klej

tradycyjna taśma dwustronna



**mocna**  
**przezroczysta**  
**elastyczna**  
**odporna na wilgoć**





## Taśma pakowa A2K


wonder.

- **wysokiej jakości taśma pakowa**
- o dużej mocy klejenia, wytrzymała
- wyprodukowana na bazie polipropylenu
- pokryta klejem akrylowym, co gwarantuje odporność na rozciąganie
- zastosowanie w szerokim zakresie temperatur: od -30°C do 100°C

INDEKS KOLOR ROZMIAR EAN


130-1265 ● brązowy 48 x 50  5 903364 232313

130-1267 ○ przezroczysty 48 x 50  5 903364 232375

130-1264 ○ biały 48 x 50  5 903364 232412

Grubość (mm) Wytrzymałość na rozciąganie (kg/mm) Siła przylepności (kg/mm)

**0,045 8,16 kg / 25 mm 0,46 kg / 25 mm**



## Taśma pakowa

- taśma pakowa BOPP
- wykonana z polipropylenu, pokryta klejem akrylowym
- przyczepna do większości powierzchni
- odporna na zrywanie
- doskonała do zaklejania kartonów o szerokim zakresie wag
- przyjazna dla środowiska – nie zawiera substancji trujących
- stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
- wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
- zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

**Grand**<sup>®</sup>  
taśma w metrach

**50 m = 54 jardy**  
jard – najczęściej używana jednostka długości taśmy

Taśma w **metrach** to prawie **10% więcej** taśmy w taśmie

KOLOR ROZMIAR 48 mm x 50 m 48 mm x 66 m

● brązowa 130-1929  5 903364 235345 130-1950  5 903364 235543

○ przezroczysta 130-1930  5 903364 235352 130-1947  5 903364 235529



## Oklejarka do taśmy pakowej

- uniwersalna metalowa oklejarka ręczna do taśmy pakowej
- mechanizm naciągu taśmy zabezpiecza przed jej zwijaniem
- element dociskający taśmę do klejonej powierzchni
- ergonomiczna, profilowana, plastikowa rękojęść
- przeznaczona do taśmy o maks. szerokości 50 mm
- duża: z napinającym sprężyną elementem dociskającym taśmę do rolki dyspensera



INDEKS RODZAJ EAN

130-1193 mała  5 903364 234195

130-1196 duża  5 903364 234201

Grand<sup>®</sup>



GR-9525



GR-9700



GR-9825



## Nożyczki 3D z miękkim uchwytem Soff tytanowe

- unikatowe, wewnątrz wklęsłe ostrza 3D zmniejszają do minimum powierzchnię styku podczas cięcia
- znacznie ostrzejsze niż klasyczne nożyczki: zmniejszone tarcie między ostrzami ułatwia cięcie
- proste precyzyjne cięcia, bez szarpania krawędzi
- powierzchnia odporna na przyklejanie taśmy samoprzylepnej i dwustronnej
- idealne także do cięcia tkanin, zdjęć i wszystkich typów papieru
- hartowane ostrza z utrwaloną termicznie powłoką tytanową

INDEKS	SYMBOL	ROZMIAR	EAN
130-1859	GR-9525	5,25" (13 cm)	5 903364 218386
130-1860	GR-9700	7" (17,5 cm)	5 903364 218409
130-1861	GR-9825	8,25" (21 cm)	5 903364 218423



GR-8525



GR-8700



GR-8825



## Nożyczki 3D z miękkim uchwytem Soff teflonowe

- unikatowe, wewnątrz wklęsłe ostrza 3D zmniejszają do minimum powierzchnię styku podczas cięcia
- znacznie ostrzejsze niż klasyczne nożyczki: zmniejszone tarcie między ostrzami ułatwia cięcie
- proste precyzyjne cięcia, bez szarpania krawędzi
- powierzchnia odporna na przyklejanie taśmy samoprzylepnej i dwustronnej
- idealne także do cięcia tkanin, zdjęć i wszystkich typów papieru
- pokrycie teflonem chroni przed rdzą i korozją

INDEKS	SYMBOL	ROZMIAR	EAN
130-1856	GR-8525	5,25" (13 cm)	5 903364 218324
130-1857	GR-8700	7" (17,5 cm)	5 903364 218348
130-1858	GR-8825	8,25" (21 cm)	5 903364 218362



GR-4700



GR-4825



## Nożyczki metalowe


- nierdzewna, hartowana stal

INDEKS	SYMBOL	ROZMIAR	EAN
130-1610	GR-4700	7" (17,5 cm)	5 903364 215996
130-1848	GR-4825	8,25" (21 cm)	5 903364 217983

# 3D wewnętrznie wklęste ostrza

## precyzyjne ostrza 3D

taśma dwustronna ich nie skleja



### taśma dwustronna



inne nożyczki



nożyczki 3D



### folia spożywcza i stretch



inne nożyczki



nożyczki 3D

małe i duże  
dają radę  
tekturze



## Ostrza do noży

- pakowane po 10 szt.

INDEKS	OSTRZE	PODZIAŁ	EAN
130-1199	9 mm	12 części	5 903364 209773
130-1198	18 mm	7 części	5 903364 209797

## Noże do papieru

- plastikowa obudowa
- blokada ostrza
- wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej końcówki

### GR-120

- do delikatnych prac



### GR-708

- karbowane brzozy zapewniają lepszy chwyt
- otwór do zawieszania
- do zwykłych prac



INDEKS	SYMBOL	OSTRZE	PODZIAŁ	UCHWYT	EAN
130-1192	GR-120	9 mm	12 części	11 mm	5 903364 209346
130-1191	GR-708	18 mm	7 części	5 mm	5 903364 209360

## Noże do papieru z prowadnicą

- obudowa ABS
- metalowa prowadnica
- karbowane brzozy zapewniają lepszy chwyt
- otwór do zawieszania
- wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej końcówki

### GR-9951

- **samoczynna blokada ostrza**
- do standardowych prac




### GR-9988

- **samoczynna blokada ostrza**
- do cięższych prac



### GR-64


- blokada ostrza w pokrętle
- do cięższych prac



INDEKS	SYMBOL	OSTRZE	PODZIAŁ	UCHWYT	EAN
130-1189	GR-9951	9 mm	12 części	9 mm	5 903364 209384
130-1190	GR-9988	18 mm	7 części	18 mm	5 903364 209407
130-1658	GR-64	18 mm	7 części	18 mm	5 903364 258061

## Nóż do papieru GR-8100

- solidny nóż aluminiowy z rączką TPR (z gumy termoplastycznej)
- metalowa prowadnica
- karbowane brzozy zapewniają lepszy chwyt
- otwór do zawieszania
- **samoczynna blokada ostrza**
- wymiana ostrza po naciśnięciu guziczka w uchwycie
- do cięższych prac



INDEKS	SYMBOL	OSTRZE	PODZIAŁ	UCHWYT	EAN
130-1657	GR-8100	18 mm	7 części	15 mm	5 903364 258047






drewno



kamień



szkło



metal



guma

## Marker olejowy GR-25

- wodoodporny, szybkoschnący tusz olejowy na bazie rozpuszczalnika
- nieblaknący, odporny na ścieranie
- zastosowanie: stal, guma, drewno, plastik, szkło itp.
- okrągła końcówka fibrowa
- końcówka efektywnie pompująca tusz
- opak. 12 szt.



1,8-2,8 mm




INDEKS	KOLOR	OPAK.	EAN
160-1962	○ biały	12 szt.	5 903364 240929
160-1963	● czarny	12 szt.	5 903364 240745
160-1964	● czerwony	12 szt.	5 903364 240868
* 160-2009	● fioletowy	12 szt.	5 903364 262303
160-1965	● niebieski	12 szt.	5 903364 240776
160-1967	● zielony	12 szt.	5 903364 240837
160-1969	● żółty	12 szt.	5 903364 240950
160-1966	● srebrny	12 szt.	5 903364 240899
160-1968	● złoty	12 szt.	5 903364 240806



## Zestaw do renowacji napisów

- markery olejowe: czarny, biały, srebrny, złoty

INDEKS	ZESTAW	EAN
160-2308	4 kol.	5 903364 280550





1,5 mm      1-5 mm



wentylowana  
zatyčka




plynny tusz



sześciokątna  
skuwka



oznaczenie końcówki  
na zatyčke



## SigmaFlo Liquid Permanent Marker 120 / 121

- bezpośredni system podawania tuszu pozwala na znacznie dłuższe pisanie niż w tradycyjnym systemie z sączkiem
- pisze płynnie i wyraźnie aż do ostatniej kropli tuszu
- tusz na bazie alkoholu pisze na większości powierzchni: szkło, plastik, metalu, drewnie itp.
- podgląd ilości tuszu w przezroczystym okienku w obudowie
- heksagonalna zatyčka z oznaczeniem końcówki nie turla się po biurku

**m<sup>i</sup>** sięgaj po więcej  
do ostatniej kropli tuszu



120 okrągła



121 ścięta



INDEKS	KOLOR	OPAK.	EAN
160-2445	● czarny	12 szt.	8 801067 403207
160-2446	● czerwony	12 szt.	8 801067 403221
160-2447	● niebieski	12 szt.	8 801067 403214
160-2448	● zielony	12 szt.	8 801067 419642
160-2449	4 kolory	4 szt.	8 801067 446457

INDEKS	KOLOR	OPAK.	EAN
160-2450	● czarny	12 szt.	8 801067 403238
160-2451	● czerwony	12 szt.	8 801067 403252
160-2452	● niebieski	12 szt.	8 801067 403245
160-2453	● zielony	12 szt.	8 801067 426954

## Permanent Marker XF 103



wentylowana  
zatyczka

- płynny tusz na bazie alkoholu
- do precyzyjnego znakowania tam, gdzie jest na to mało miejsca
- pisze na większości powierzchni: szkłe, plastiku, metalu, drewnie itp.
- polecany do opisu płyt CD
- heksagonalna zatyczka z oznaczeniem końcówki nie turla się po biurku

**m<sup>i</sup>** sięgaj po więcej  
ultra cienka linia



INDEKS	KOLOR	OPAK.	EAN
160-2461	● czarny	12 szt.	8 801067 404143
160-2462	● czerwony	12 szt.	8 801067 404181
160-2463	● niebieski	12 szt.	8 801067 404167



do płyt CD / DVD



precyzyjne oznaczenia odporne na wodę, zmywalne benzyną ekstrakcyjną



0,5 mm



1 mm



4-6,5 mm

**m<sup>i</sup>** sięgaj po więcej  
2w1: okrągła  
i ścięta końcówka



2w1: cienka okrągła i gruba ścięta końcówka

## Permanent Marker Twin 109

- wodoodporny tusz permanentny na bazie alkoholu
- pisze na większości powierzchni: szkło, plastiku, metalu, drewnie itp.
- dwie końcówki: okrągła i ścięta
- heksagonalna zatyczka z oznaczeniem końcówki nie turla się po biurku



skłona okrągła

INDEKS	KOLOR	OPAK.	EAN
160-2455	● czarny	12 szt.	8 80 1067 040433
160-2456	● czerwony	12 szt.	8 80 1067 040471
160-2457	● niebieski	12 szt.	8 80 1067 040457

klik



**m<sup>i</sup>** sięgaj po więcej  
bez zatyczki



klip ze sprężynką, otwierany jak spinacz  
zapinanie nawet na grubej okładce

## Easy Click Permanent Marker

- konstrukcja typu KLIK: działa bez zatyczki
- końcówka chroniona automatycznie wysuwając ostrość
- smukły kształt dla łatwego przenoszenia i przechowywania
- klips sprawia, że marker może być zawsze pod ręką



3 lata years



zestaw 12 kol.

INDEKS	KOLOR	EAN
160-2458	12 kolorów	8 80 1067 998864

## Kitchen Marker 420

- do oznaczania torebek i pudełek z mrożonkami (plastikowych lub szklanych)
- wodoodporny, ale łatwo zmywalny przy pomocy płynu do naczyń
- odporny na szron
- szybkoschnący
- heksagonalna zatyczka z oznaczeniem końcówki nie turla się po biurku
- blister

**m<sup>i</sup>** sięgaj po więcej  
tusze odporne na mróz  
reach for more:  
FROST RESISTANT INK



marker permanentny permanent marker

Kitchen Marker 420



INDEKS

KOLOR

EAN

160-2474

● czarny



wentylowana  
zatyczka



odporne  
na szron



zmywalne płynem  
do naczyń




1,2 mm

## Laundry Marker

- do oznaczania prawie wszystkich tkanin i skór
- wodoodporny i odporny na pranie tusz na bazie oleju
- specjalnie opracowany tusz trwały, pozostaje trwały nawet podczas prania i czyszczenia na sucho oraz wygotowywania w temp. 100°C
- zastosowanie w pralniach, hotelach, centrach konferencyjnych, motelach, zarządzaniu air bnb

**m<sup>i</sup>** sięgaj po więcej  
trwały do 100°C



kolonie, obozy



obrusy, pościel



mundury, uniformy



INDEKS

KOLOR

EAN

160-2478

● czarny



1 mm

**MONAMI**®



wentylowana  
zatyčka



antybakteryjne



z pompką



wymienna  
końcówka



## Tile Grout Coating Marker 401

- kryjąca linia na zabrudzonych fugach w kuchni i łazience
- hamuje rozwój pleśni dzięki działaniu antybakteryjnemu
- w zestawie dwie dodatkowe wymienne końcówki
- dostępny w kolorze białym, szarym i beżowym, żeby łatwiej dopasować je do różnych powierzchni
- heksagonalna zatyčka z oznaczeniem końcówki nie turla się po biurku
- blister



3  
lata  
years



sięgaj po więcej  
antybakteryjny


INDEKS	KOLOR	OPAK.	EAN
160-2475	○ biały	12 szt.	 8 80 1067 403443
160-2476	● beżowy	12 szt.	 8 80 1067 043076
160-2477	● szary	12 szt.	 8 80 1067 042987



przed



po



zniszczona końcówka? wymień na nową:  
**2 zapasowe końcówki**



4-8 mm

## Skill Marker Clip

- specjalny marker do oznaczania błędów podczas ciężkich prac przemysłowych, np. w przemyśle samochodowym, stoczniowym i lotniczym
- tusz szybko schnący poprawia efektywność pracy
- łatwo zmywalny wodą lub roztworem alkalicznym
- wygodny klips w sukawce



250 m

3  
lata  
years

INDEKS	KOLOR	OPAK.	EAN
160-2487	● niebieski	12 szt.	 8 80 1067 385916





## Pro Paint Marker

- nowa formuła tuszu na bazie alkoholu minimalizuje nieprzyjemny zapach
- nie zawiera ksyłenu
- trwała plastikowa tuba i wbudowany klip zwiększają odporność
- wzmocniona końcówka pozostaje solidna i sprężysta aż do ostatniej kropli atramentu nawet na trudnych powierzchniach
- wysokie krycie na stali, drewnie, plastiku i szkłe
- pisze skutecznie także na zafatuzowanej powierzchni
- projekty artystyczne, ilustracje, animacje, zdobienie szyb
- przydatny na budowie i przy wykończeniu wnętrz



wentylowana  
zafyczka



z pompką



INDEKS	KOLOR	OPAK.	EAN
160-2479	● czarny	12 szt.	8 801067 403597
160-2480	● niebieski	12 szt.	8 801067 403603
160-2481	○ biały	12 szt.	8 801067 403658
160-2482	● srebrny	12 szt.	8 801067 403696
160-2483	● złoty	12 szt.	8 801067 403702



**m<sup>i</sup>** sięgaj po więcej  
pisze na zakurzonej  
i zafatuzowanej  
powierzchni



nowa plastikowa tuba plastic barrel (new)



## Professional Permanent Marker

- nowa formuła tuszu minimalizuje nieprzyjemny zapach
- tusz na bazie alkoholu, nie zawiera ksyłenu
- idealny do znakowania na większości trudnych powierzchni (szkło, plastik, metal, drewno, powierzchnia mokra, zakurzona i zafatuzowana)
- funkcjonalność i kształt dostosowane do użycia przemysłowego
- ekstra szeroka końcówka ścięta
- antypoślizgowy gumowy uchwyt
- wygodny klips w skuwce



INDEKS	KOLOR	OPAK.	EAN
160-2484	● czarny	12 szt.	8 801067 446242
160-2485	● czerwony	12 szt.	8 801067 446280
160-2486	● niebieski	12 szt.	8 801067 446266



**m<sup>i</sup>** sięgaj po więcej  
pisze na mokrej, zakurzonej  
i zafatuzowanej powierzchni



reddot design award  
winner 2009



**MONAMI**<sup>®</sup>

5-8 mm



## Lupa szklana z podświetleniem LED

- przydatna w miejscach niedostatecznie oświetlonych
- mocne, diodowe podświetlenie (3 punkty LED)
- pomocna w domu i szkole, w warsztacie, w pracach hobbystycznych
- soczewka wykonana ze szkła, nietłukąca, odporna na zarysowania
- obudowa z tworzywa sztucznego
- powiększenie: x2
- średnica: 85 mm
- źródło zasilania: 2 baterie 1,5 V typu AA (nie dołączono)


INDEKS	SYMBOL	POWIEKSZENIE	EAN
120-1961	GR-L01	x2	5 903364 284282



## Linijka skalówka trójkątna budowlana

- wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym
- trójkątny przekrój
- kolorowe oznaczenie każdej ze stron
- 6 precyzyjnych skali: 100/200/250/300/400/500

INDEKS	SYMBOL	DLUGOŚĆ	EAN
130-1831	GR-143-30	30 cm	5 903364 276782



## Klej biały uniwersalny White Craft

- wysokiej jakości klej w płynie typu introligatorskiego
- zmywalny
- przezroczysty po wyschnięciu
- elastyczny po wyschnięciu – nie kruszy się
- przeznaczony do papieru, drewna i tkanin
- 2 końcówki: szeroka do dużych powierzchni i wąska do precyzyjnego dozowania



INDEKS POJEMNOŚĆ EAN

130-1488 34 ml




## Żelowe kropki mocujące w rolce YL-10300

- samoprzylepne, dwustronne
- średnica 10 mm
- umożliwiają łączenie lekkich przedmiotów z większością powierzchni
- do przyklejania zdjęć, plakatów, karteczek
- po odklejeniu nie pozostawiają śladów na gładkich powierzchniach
- zastępują klej i taśmę



INDEKS ZAWIERA EAN

125-1042 300 szt.






## Masa mocująca

- samoprzylepna masa mocująca
- umożliwia wielokrotne łączenie lekkich przedmiotów z większością powierzchni
- do przyklejania zdjęć, plakatów, karteczek
- zastępuje taśmę, pinezki
- po odklejeniu nie pozostawia śladów na gładkich powierzchniach
- opakowanie zawiera 50 g masy podzielonej na 48 kostek



INDEKS OPAK. EAN

125-1041 50 g, 48 kostek




• oderwać kostkę

• nakleić

• docisnąć





tapicerowanie



podobrazia



łączenie



mocowanie



## Zszywacz tapicerski taker GR-T01



- solidna metalowa konstrukcja
- prosta obsługa
- blokada ramienia
- pokrętło regulacji siły uderzenia
- z miękkim gumowym uchwytem
- na zszywki prostokątne 4-14 mm, okrągłe 10-12 mm, gwoździe 10-14 mm
- łatwe łączenie materiałów o różnej twardości i elastyczności
- do drewna, tkanin, skóry, kartonu, folii dachowej, wykładzin
- umożliwia tapicerowanie mebli, prace dekarские, dekoratorskie, kreatywne, mocowanie plakatów, podobraz, elementów konstrukcyjnych
- do zszywacza pasują zszywki tapicerskie marki Grand

INDEKS KOLOR EAN

110-1704 czerwony 5 903364 284206

110-1708 żółty 5 903364 284299


110-1709 srebrny 5 903364 284312




blokada ramienia



regulacja siły uderzenia



Grand® 1,2 x 8 mm  
1,2 x 10 mm  
1,2 x 12 mm



## Zszywki tapicerskie

- pakowane po 1000 szt.
- dostępne 1,2x8 mm, 1,2x10 mm, 1,2x12 mm



INDEKS ROZMIAR EAN

110-1705 1,2x8 mm 5 903364 284206

110-1706 1,2x10 mm 5 903364 284299

110-1707 1,2x12 mm 5 903364 284312



## Pinezki tapicerskie

• długość 15 mm

INDEKS	KOLOR	OPAK.	OPAK.	EAN
110-1483	● srebrne	50 szt.	T4	5 903364 247317
110-1482	● złote	50 szt.	T4	5 903364 247294



## Pinezki tablicowe kolorowe

• do tablic korkowych

INDEKS	OPAK.	OPAK.	EAN
110-1419	30 szt.	T4	5 903364 230593
110-1116	50 szt.	T4	5 903364 230296
110-1657	50 szt.	kartonik	5 903364 265823
110-1655	100 szt.	kartonik	5 903364 265748



## Magnesy



• opakowanie: woreczek z zawieszka

INDEKS	ROZMIAR	OPAK.	EAN
130-1787	20 mm x 4 mm	12 szt.	5 903364 265847
130-1788	30 mm x 5 mm	12 szt.	5 903364 265854



## Gumki recepturki

- elastyczne gumki
- dostępne w 4 kolorach: naturalnym, czerwonym, zielonym oraz białym
- pakowane w woreczki



### 60% kauczuku

### 70% kauczuku

OPAK.	ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁG. PO ZŁOŻENIU	INDEKS	EAN	INDEKS	EAN
25 g	miks	miks	miks	-	-	130-1062	5 903364 264550
50 g	miks	miks	miks	-	-	130-1356	5 903364 264567
1 kg	1,5 x 1,5 mm	25 mm	4 cm	130-1676	5 903364 263010	130-1038	5 903364 236038
1 kg	1,5 x 1,5 mm	30 mm	5 cm	130-1677	5 903364 263027	130-1039	5 903364 236045
1 kg	1,5 x 1,5 mm	40 mm	7 cm	130-1678	5 903364 263034	130-1040	5 903364 236052
1 kg	1,5 x 1,5 mm	50 mm	8 cm	130-1679	5 903364 263041	130-1041	5 903364 236069
1 kg	1,5 x 2,5 mm	50 mm	8 cm	130-1680	5 903364 263058	130-1042	5 903364 236076
1 kg	1,5 x 1,5 mm	60 mm	9 cm	130-1681	5 903364 263065	130-1043	5 903364 236083
1 kg	1,5 x 1,5 mm	75 mm	13 cm	130-1682	5 903364 263072	130-1044	5 903364 236656
1 kg	1,5 x 1,5 mm	100 mm	16 cm	130-1683	5 903364 263089	130-1036	5 903364 236663
1 kg	1,5 x 1,5 mm	140 mm	22 cm	130-1684	5 903364 263096	130-1037	5 903364 236670

## Gumki recepturki w kulce

- 170 kolorowych gumek złożonych w kulce
- rozmiar gumek: 70x3x1,1 mm
- waga kulki: 105 g



INDEKS	WAGA	OPAK.	EAN
130-1632	105 g	170 szt.	5 903364 257491

## Folia bąbelkowa

• wymiary: 2 m x 0,5 m



INDEKS

130-1793

EAN



## Folia stretch

- 23 mic
- waga: 1,5 kg brutto
- naprężenie zrywające:
  - kierunek podłużny:  $37,9 \pm 1,9$  MPa
  - kierunek poprzeczny:  $19,0 \pm 0,9$  MPa
- wyprodukowano w Polsce



INDEKS

130-1518

EAN





## Spray czyszczący

produkt typu sprężone powietrze

- umożliwia usunięcie kurzu i zanieczyszczeń z trudno dostępnych przestrzeni
- do czyszczenia klawiatur, drukarek, kieszeni CD/DVD, kopiarek itp.
- w zestawie rurka przedłużająca



INDEKS

125-1032

EAN



400 ml



## Płyn do usuwania etykiet

- do bezpiecznego usuwania etykiet z wszystkich nieabsorbujących powierzchni (foliowanych okładek książek, opakowań, plastiku, metalu, szkła)
- idealny do usuwania nalepek ze sprzętu biurowego i elementów elektronicznych
- po nasączeniu etykiety klej zostaje zneutralizowany, co umożliwi całkowite i szybkie usunięcie nalepki
- może być również stosowany do usuwania tuszu i przebarwień po stosowaniu markerów
- dołączona szczoteczka pozwala usunąć resztki kleju
- nie używać do polistyrenu

INDEKS

125-1037

EAN




200 ml



## Pojemnik na kable

- pozwala zachować porządek estetyczny i funkcjonalny: ukrywa zbyt długie kable sprzętów RTV, komputerów, zasilaczy, ładowarek i innych, a jednocześnie gromadzi w jednym miejscu wszystkie przydatne wtyczki
- chroni kable przed kurzem i wilgocią
- stanowi zabezpieczenie przed dziećmi i zwierzętami
- minimalistyczny wzór



## YL-PK320

- 320x135x125 mm

INDEKS	KOLOR	EAN
120-1933	○ biały	5 903364 277734
120-1934	● czarny	5 903364 277741



## YL-PK405

- 405x155x135 mm


INDEKS	KOLOR	EAN
120-1935	○ biały	5 903364 277710
120-1936	● czarny	5 903364 277727



## Podstawka pod monitor

- w górnej części schowek na telefon, kalkulator czy długopis
- rozmiar 51x22x8 cm

INDEKS	SYMBOL	KOLOR	EAN BARCODE
120-1958	YL-PM3N	● niebieski	5 903364 284251
120-1956	YL-PM3R	● różowy	5 903364 284237
120-1957	YL-PM3Z	● zielony	5 903364 284244



## Szafki na klucze

- metalowe
- zamykane na kluczyk (w zestawie dwa kluczyki)

### GR-CZ20

- mieści 20 kluczy
- 200x160x80 mm

INDEKS	EAN
120-1860	5 903364 217884



### GR-CZ48

- mieści 48 kluczy
- 250x180x80 mm

INDEKS	EAN
120-1861	5 903364 217891



KW trade Sp. z o.o.  
[www.kwtrade.pl](http://www.kwtrade.pl)

ul. Mała Góra 91b  
30-864 Kraków  
tel. +48 12 650 26 80

ul. Boya-Żeleńskiego 108  
40-750 Katowice  
tel. +48 32 203 90 00



KW trade Sp. z o.o.  
[www.kwtrade.pl](http://www.kwtrade.pl)